

www.pytlík.cz

PORTFOLIO PRODUKTŮ

PYTLÍK, a.s. specialista na obalový materiál



PYTLÍK, a.s.


Firma PYTLÍK, a.s. se specializuje na výrobu sáčků a pytlů z LDPE (igelitových) a HDPE (mikrotenových) materiálů. Tyto dva druhy polyethylenu jsou obecně nejrozšířenější. Existuje však řada specializovaných polyethylenových materiálů, jako např. MDPE, LLDPE, VLDPE, a další.

Materiál LDPE obecně dělíme, dle použité vstupní suroviny, na tzv. „primár“ (primární surovinu), značíme I.A. a „regranulát“ (druhotnou surovinu), označujeme R. U obou druhů materiálů jsme schopni nastavit barevné provedení a opatřit jednobarevným či vícebarevným potiskem. Kromě variability barevného provedení je možné do materiálu přidat různá aditiva, jako protiskluzovou ochranu, UV stabilizátor, antistatickou složku, atd.



Víte, že držíme skladem

trvale více než 300 položek z LDPE regranulátu, o celkovém objemu 1 200 palet?



FIREMNÍ PORTFOLIO VÝROBKŮ

STANDARDNÍ PRODUKTY SKLADEM



SÁČKY DO KOŠŮ

Standardní sáčky do 30 l, 60 l a 70 l košů. Různé varianty provedení, síly a barvy sáčků.



PYTLE

Standardně držíme skladem odpadové pytle v silách od 30 m do 200 m v různých barevných provedeních.



ZATAHOVACÍ PYTLE

Zatahovací pytle různých velikostí a barevných provedení. Zatahovací pásek zvyšuje komfort a výrazně usnadňuje manipulaci s pytlím.



FÓLIE, HADICE, POLOHADICE

Nejpoužívanější typy plochých fólií, polohadic a hadic standardně skladem.



ATYPICKÉ PYTLE

Jsmo schopni vyrobit pytle atypických rozměrů v široké škále barevných variant.



PYTLE S POTISKEM

Realizujeme pytle s jednobarevným, či vícebarevným potiskem v nekonečné nebo vycentrované variantě.



ATYPICKÉ ZATAHOVACÍ PYTLE

Zatahovací pytle různých velikostí a barevných provedení. Pásek zvyšuje komfort a výrazně usnadňuje manipulaci s pytlím.



PYTLE S UVAZOVACÍ ŠŤŮRKOU

Jsou opatřeny uzavazovací šňůrkou v boční záložce. Po naplnění je možné šňůrku lehce odejmout a pytel zavázat.



FÓLIE, PŘÍŘEZY

Zakázková výroba fólií v různých variantách velikostí a barevného provedení. Fólii jsme schopni realizovat také ve formě přířezů (fólie je perforovaná po stanovené délce).



HADICE

Výroba hadice (někdy též označováno jako rukáv, či nekonečný pytel) v různých variantách velikostí, návinů a barevného provedení.



POLOHADICE

Výroba polohadice (označováno také jako polorukáv) v různých variantách velikostí, návinů a barevného provedení.



NÁVINY S POTISKEM

Fólie, hadice, polohadice s možností originálního jednobarevného, či vícebarevného potisku.

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Na základě specifikace zákazníka umíme vyrobit širokou škálu produktů v atypických velikostech. Jsme schopni zhotovit sáčky, pytle, hadice, polohadice, přířezy, dle konkrétních požadavků. V níže uvedených tabulkách naleznete mezní hodnoty parametrů, v rámci kterých jsme schopni zakázkové produkty vyrobit.

SÁČKY A PYTLE S ETIKETOU

Společnost PYTLÍK, a.s. se zabývá také výrobou artiklů určených pro maloobchodní prodej. Veškeré naše produkty je možné opatřit etiketou vytvořenou na míru zákaznickým požadavkům.


ZAKÁZKOVÁ VÝROBA SÁČKŮ A PYTLŮ				
MATERIÁL LDPE			MATERIÁL HDPE	
PARAMETR	I.A. (primární surovina)	R (regranulát)	PARAMETR	I.A. (primární surovina)
Šířka (bez skladu)	120 mm – 1300 mm	120 mm – 1300 mm	Šířka (bez skladu)	120 mm – 1500 mm
Šířka (se skladem)	120 mm – 2000 mm	120 mm – 2000 mm	Šířka (se skladem)	120 mm – 1500 mm
Délka	200 mm – 5000 mm	200 mm – 5000 mm	Délka	200 mm – 2900 mm
Síla	0,025 mm – 0,2 mm	0,03 mm – 0,2 mm	Síla	0,008 mm – 0,06 mm
Barva	dle přání zákazníka		dle přání zákazníka	

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA HADIC, POLOHADIC, PŘÍŘEZŮ				
MATERIÁL LDPE			MATERIÁL HDPE	
PARAMETR	I.A. (primární surovina)	R (regranulát)	PARAMETR	I.A. (primární surovina)
Šířka (bez skladu)	120 mm – 1300 mm	120 mm – 1300 mm	Šířka (bez skladu)	120 mm – 1800 mm
Šířka (se skladem)	120 mm – 2000 mm	120 mm – 2000 mm	Šířka (se skladem)	120 mm – 2500 mm
Velikost návínu	5 kg – 100 kg	5 kg – 100 kg	Velikost návínu	20 kg – 100 kg
Síla	0,025 mm – 0,2 mm	0,03 mm – 0,2 mm	Síla	0,008 mm – 0,06 mm
Barva	dle přání zákazníka		dle přání zákazníka	

Naše nejprodáványější maloobchodní komodity jsou:

- sáčky do košů
- pytle na odpad
- ploché pytle na těžký odpad
- zakrývací plachty

Pro bližší informace a cenovou kalkulaci kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.



NEJPRODÁVANĚJŠÍ SKLADOVÉ ARTIKLY

Společnost PYTLÍK, a.s. v současné době eviduje několik set skladových položek. Níže uvádíme seznam dlouhodobě nejprodávanějších položek držených skladem.

Produkty držíme stále v určitém objemu skladem. Minimální odběr jeden karton.

HDPE (MIKROTENOVÉ) PYTLE

KÓD PRODUKTU	NÁZEV PRODUKTU	ZPŮSOB BALENÍ
05.020550	Pytel 700×1100, 20 mi, černý, MDPE	karton 10 rolí á 50 ks
05.020600	Pytel 700×1100, 20 mi, modrý, MDPE	karton 10 rolí á 50 ks
05.020500	Pytel 700×1100, 20 mi, transparentní, MDPE	karton 10 rolí á 50 ks
05.020050	Pytel 550×1000, 20 mi, černé, HDPE	karton 10 rolí á 50 ks
05.020000	Pytel 550×1000, 20 mi, transparentní, HDPE	karton 10 rolí á 50 ks

PYTLE Z LDPE REGRANULÁTU

KÓD PRODUKTU	NÁZEV PRODUKTU	ZPŮSOB BALENÍ
05.030150	Pytel 700×1100, 30 mi, černý, LDPE/R	karton 10 rolí á 25 ks
05.030610	Pytel 700×1100, 30 mi, modrý, LDPE/R	karton 10 rolí á 25 ks
05.040550	Pytel 700×1100, 40 mi, černý, LDPE/R	karton 10 rolí á 25 ks
05.040600	Pytel 700×1100, 40 mi, modrý, LDPE/R	karton 10 rolí á 25 ks
05.040500	Pytel 700×1100, 40 mi, transparentní, LDPE/R	karton 10 rolí á 25 ks
05.040700	Pytel 700×1100, 40 mi, zelený, LDPE/R	karton 10 rolí á 25 ks
05.040750	Pytel 700×1100, 40 mi, červený, LDPE/R	karton 10 rolí á 25 ks
05.040800	Pytel 700×1100, 40 mi, žlutý, LDPE/R	karton 10 rolí á 25 ks
05.050550	Pytel 700×1100, 50 mi, černý, LDPE/R	karton 10 rolí á 25 ks
05.050600	Pytel 700×1100, 50 mi, modrý, LDPE/R	karton 10 rolí á 25 ks
05.050500	Pytel 700×1100, 50 mi, transparentní, LDPE/R	karton 10 rolí á 25 ks
05.050700	Pytel 700×1100, 50 mi, zelený, LDPE/R	karton 10 rolí á 25 ks
05.050750	Pytel 700×1100, 50 mi, červený, LDPE/R	karton 10 rolí á 25 ks

PYTLE Z LDPE REGRANULÁTU

KÓD PRODUKTU	NÁZEV PRODUKTU	ZPŮSOB BALENÍ
05.050800	Pytel 700×1100, 50 mi, žlutý, LDPE/R	karton 10 rolí á 25 ks
05.060550	Pytel 700×1100, 60 mi, černý, LDPE/R	karton 10 rolí á 20 ks
05.060600	Pytel 700×1100, 60 mi, modrý, LDPE/R	karton 10 rolí á 20 ks
05.060510	Pytel 700×1100, 60 mi, transparentní, LDPE/R	karton 10 rolí á 20 ks
05.060710	Pytel 700×1100, 60 mi, zelený, LDPE/R	karton 10 rolí á 20 ks
05.060760	Pytel 700×1100, 60 mi, červený, LDPE/R	karton 10 rolí á 20 ks
05.060810	Pytel 700×1100, 60 mi, žlutý, LDPE/R	karton 10 rolí á 20 ks
05.070560	Pytel 700×1100, 70 mi, černý, LDPE/R	karton 10 rolí á 15 ks
05.070600	Pytel 700×1100, 70 mi, modrý, LDPE/R	karton 10 rolí á 15 ks
05.080550	Pytel 700×1100, 80 mi, černý, LDPE/R	karton 10 rolí á 15 ks
05.080600	Pytel 700×1100, 80 mi, modrý, LDPE/R	karton 10 rolí á 15 ks
05.080510	Pytel 700×1100, 80 mi, transparentní, LDPE/R	karton 10 rolí á 15 ks
05.080710	Pytel 700×1100, 80 mi, zelený, LDPE/R	karton 10 rolí á 15 ks
05.080760	Pytel 700×1100, 80 mi, červený, LDPE/R	karton 10 rolí á 15 ks
05.080810	Pytel 700×1100, 80 mi, žlutý, LDPE/R	karton 10 rolí á 15 ks
05.100560	Pytel 700×1100, 100 mi, černý, LDPE/R	volně ložený v kartonu á 100 ks
05.100610	Pytel 700×1100, 100 mi, modrý, LDPE/R	volně ložený v kartonu á 100 ks
05.100510	Pytel 700×1100, 100 mi, transparentní, LDPE/R	volně ložený v kartonu á 100 ks
05.100710	Pytel 700×1100, 100 mi, zelený, LDPE/R	volně ložený v kartonu á 100 ks
05.100760	Pytel 700×1100, 100 mi, červený, LDPE/R	volně ložený v kartonu á 100 ks
05.100810	Pytel 700×1100, 100 mi, žlutý, LDPE/R	volně ložený v kartonu á 100 ks
05.150551	Pytel 700×1100, 150 mi, černý, LDPE/R	volně ložený v přebalu á 50 ks
05.150555	Pytel 700×1100, 150 mi, černý, LDPE/R	volně ložený v přebalu á 25 ks
05.200560	Pytel 700×1100, 200 mi, černý, LDPE/R	volně ložený v přebalu á 25 ks
05.200610	Pytel 700×1100, 200 mi, modrý, LDPE/R	volně ložený v přebalu á 50 ks
05.200500	Pytel 700×1100, 200 mi, transparentní, LDPE/R	volně ložený v přebalu á 25 ks

PYTLE Z LDPE REGRANULÁTU		
KÓD PRODUKTU	NÁZEV PRODUKTU	ZPŮSOB BALENÍ
05.200725	Pytel 700×1100, 200 mi, zelený, LDPE/R	volně ložený v přebalu á 25 ks
05.200750	Pytel 700×1100, 200 mi, červený, LDPE/R	volně ložený v přebalu á 25 ks
05.200800	Pytel 700×1100, 200 mi, žlutý, LDPE/R	volně ložený v přebalu á 25 ks
05.050050	Pytel 550×1000, 50 mi, černý, LDPE/R	karton 10 rolí á 25ks
05.050100	Pytel 550×1000, 50 mi, modrá, LDPE/R	karton 10 rolí á 25 ks
05.050000	Pytel 550×1000, 50 mi, transparentní, LDPE/R	karton 10 rolí á 25 ks
05.050200	Pytel 550×1000, 50 mi, zelený, LDPE/R	karton 10 rolí á 25 ks
05.050250	Pytel 550×1000, 50 mi, červený, LDPE/R	karton 10 rolí á 25 ks
05.050300	Pytel 550×1000, 50 mi, žlutý, LDPE/R	karton 10 rolí á 25 ks
05.080050	Pytel 550×1000, 80 mi, černý, LDPE/R	karton 10 rolí á 20 ks
05.080100	Pytel 550×1000, 80 mi, modrý, LDPE/R	karton 10 rolí á 20 ks
05.080250	Pytel 550×1000, 80 mi, červený, LDPE/R	karton 10 rolí á 20 ks
05.100070	Pytel 550×1000, 100 mi, černý, LDPE/R	volně ložený v kartonu á 125 ks
05.200050	Pytel 550×1000, 200 mi, černý, LDPE/R	volně ložený v přebalu á 25 ks
05.200000	Pytel 550×1000, 200 mi, transparentní, LDPE/R	volně ložený v přebalu á 25 ks
07.040301	Pytel 1000×1200, 40 mi, modrý, LDPE/R	karton 10 rolí á 15 ks
07.050162	Pytel 1000×1200, 50 mi, černý, LDPE/R	karton 10 rolí á 13 ks
07.050420	Pytel 1000×1200, 50 mi, žlutý, LDPE/R	karton 10 rolí á 15 ks
07.060156	Pytel 1000×1200, 60 mi, černý, LDPE/R	karton 10 rolí á 12 ks
07.080152	Pytel 1000×1200, 80 mi, černý, LDPE/R	karton 15 rolí á 5 ks
07.080300	Pytel 1000×1200, 80 mi, modrý, LDPE/R	karton 15 rolí á 5 ks
07.080002	Pytel 1000×1200, 80 mi, transparentní, LDPE/R	karton 15 rolí á 5 ks
07.080450	Pytel 1000×1200, 80 mi, zelená, LDPE/R	karton 15 rolí á 5 ks
07.080601	Pytel 1000×1200, 80 mi, červený, LDPE/R	karton 15 rolí á 5 ks
07.080800	Pytel 1000×1200, 80 mi, žlutý, LDPE/R	karton 15 rolí á 5 ks

...		
KÓD PRODUKTU	NÁZEV PRODUKTU	ZPŮSOB BALENÍ
07.200152	Pytel 600×1200, 200 mi, černý, LDPE/R	volně ložený v přebalu á 25 ks
07.030171	Pytel 700×850, 30 mi, černý, LDPE/R	karton 10 rolí á 25 ks
07.050607	Pytel 700×850, 50 mi, červený, LDPE/R	karton 10 rolí á 25 ks
07.040180	Pytel 750×1100, 40 mi, černý, LDPE/R	karton 10 rolí á 25 ks
07.040302	Pytel 800×1000, 40 mi, modrý, LDPE/R	karton 10 rolí á 25 ks
07.050153	Pytel 800×1100, 50 mi, černý, LDPE/R	karton 10 rolí á 20 ks
07.060301	Pytel 800×1100, 60 mi, modrý, LDPE/R	karton 10 rolí á 15 ks
07.100018	Pytel 800×1200, 100 mi, transparentní, LDPE/R	volně ložené v kartonu á 60 ks
07.100302	Pytel 860×1000, 100 mi, modrý, LDPE/R	volně ložený v přebalu á 50 ks
07.040154	Pytel 900×1100, 40 mi, černý, LDPE/R	karton 10 rolí á 20 ks
07.040303	Pytel 900×1100, 40 mi, modrý, LDPE/R	karton 10 rolí á 20 ks
07.050177	Pytel 900×1200, 50 mi, černý, LDPE/R	karton 15 rolí á 10 ks
07.050022	Pytel 900×1200, 50 mi, transparentní, LDPE/R	karton 15 rolí á 10 ks
07.060311	Pytel 900×1100, 60 mi, modrý, LDPE/R	karton 10 rolí á 15 ks
07.070152	Pytel 900×1100, 70 mi, černý, LDPE/R	karton 10 rolí á 12 ks
07.040151	Pytel 1000×1400, 40 mi, černý, LDPE/R	karton 10 rolí á 15 ks
07.050300	Pytel 1000×1000, 50 mi, modrý, LDPE/R	karton 10 rolí á 15 ks
07.040003	Pytel 1100×1400, 40 mi, transparentní, LDPE/R	volně ložený v kartonu á 100 ks
07.080159	Pytel 1100×1500, 80 mi, černá, LDPE/R	karton 10 rolí á 5 ks
07.040305	Pytel 1200×1000, 40 mi, modrý, LDPE/R	karton 10 rolí á 10 ks
07.080190	Pytel 1200×1500, 80 mi, černý, LDPE/R	volně ložený v přebalu á 25 ks
07.040036	Pytel 1920×3200, 43 mi, transparentní, LDPE/R	volně loženo v přebalu á 25 ks
07.180000	Pytel 2000×2000, 180 mi, transparentní, LDPE/R	volně ložený v přebalu á 10 ks
07.040035	Pytel 2260×1850, 40 mi, transparentní, LDPE/R	volně loženo v přebalu á 50 ks
07.040605	Pytel 2260×2350, 40 mi, červený, LDPE/R	volně loženo v přebalu á 25 ks

...		
KÓD PRODUKTU	NÁZEV PRODUKTU	ZPŮSOB BALENÍ
09.050000	Hadice 1200, 50 mi, transparentní, LDPE/R	návin 30 kg
09.100010	Hadice 1200, 100 mi, transparentní, LDPE/R	návin 30 kg
12.050150	Polohadice 1000, 50 mi, černá, LDPE/R, (role)	návin 50 m = 100 m ²
12.085000	Polohadice 1000, 85 mi, transparentní, LDPE/R, (role)	návin 50 m = 100 m ²
12.100000	Polohadice 1000, 100 mi, transparentní, LDPE/R, (role)	návin 50 m = 100 m ²
12.200152	Polohadice 1000, 200 mi, černá, LDPE/R (role)	návin 50 m = 100 m ²
12.200154	Polohadice 1000, 200 mi, černá, LDPE/R, (role)	návin 25 m = 50 m ²
13.010003	Plachta 4x5 m,10 mi, transparentní HDPE/ I.A.	volně loženo v kartonu á 50 ks
26.050006	Fólie zakrývací 4x5 m, 50 mi, transparentní, LDPE/R	volně loženo v kartonu á 20 ks
26.050007	Fólie zakrývací 4x12,5 m , 50 mi, transparentní, LDPE/R	volně loženo v kartonu á 10 ks

SÁČKY DO KOŠŮ		
KÓD PRODUKTU	NÁZEV PRODUKTU	ZPŮSOB BALENÍ
01.006000	Sáček 450x520, 6 mi, transparentní, HDPE	karton 40 rolí á 50 ks
01.006005	Sáček 490x600, 6 mi, transparentní, HDPE	karton 40 rolí á 50 ks
01.006010	Sáček 630x740, 6 mi, transparentní, HDPE	karton 40 rolí á 50 ks
01.006150	Sáček 630x740, 6 mi, černý, HDPE	karton 40 rolí á 50 ks
01.006151	Sáček 500x600, 6 mi, černý, HDPE	karton 40 rolí á 50 ks
01.007151	Sáček 500x600, 7 mi, černý, HDPE	karton 20 rolí á 50 ks
01.007300	Sáček 500x600, 7 mi, modrý, HDPE/I.A.	karton 20 rolí á 50 ks
01.008900	Sáček 630x850, 8 mi, bílý, HDPE	karton 9 rolí á 40 ks
01.010150	Sáček 500x600, 10 mi, černý, HDPE	karton 20 rolí á 50 ks
04.010300	Sáček 600x850, 10 mi, modrý, HDPE/I.A.	karton 40 rolí á 25 ks
04.020000	Sáček 500x600, 20 mi, transparentní, HDPE/I.A.	karton 4 balíčky á 200 ks
04.020600	Sáček 490x600, 20 mi, červený, HDPE/I.A.	karton 25 rolí á 50 ks
04.020750	Sáček 500x600, 20 mi, žlutý, HDPE/I.A.	karton 4 balíčky á 200 ks
04.020601	Sáček 650x750, 20 mi, červený, HDPE	karton 15 rolí á 50 ks
03.030152	Sáček 600x800, 30 mi, černý, LDPE/R	karton 25 rolí á 20 ks
03.030155	Sáček 600x800, 30 mi, černý, LDPE/R	karton 30 rolí á 15 ks
03.030750	Sáček 500x600, 30 mi, žlutý, LDPE/R	karton 20 rolí á 25 ks
03.035155	Sáček 650x780, 35 mi, černý, LDPE/R	karton 20 rolí á 25 ks
03.035160	Sáček 600x720, 35 mi, černý, LDPE/R	karton 20 rolí á 25 ks
03.040150	Sáček 500x600, 40 mi, černý, LDPE/R	karton 20 rolí á 25 ks
03.040151	Sáček 500x600, 40 mi, černý, LDPE/R	karton 25 rolí á 20 ks
03.040300	Sáček 500x600, 40 mi, modrý, LDPE/R	karton 20 rolí á 25 ks
03.040600	Sáček 500x600, 40 mi, červený, LDPE/R	karton 25 rolí á 20 ks
03.040905	Sáček 500x600, 40 mi, hnědý, LDPE/R	karton 20 rolí á 25 ks
03.035155	Sáček 650x780, 35 mi, černý, LDPE/R	karton 20 rolí á 25 ks

DALŠÍ SKLADOVÉ ARTIKLY

ZATAHOVACÍ PYTLE A SÁČKY

KÓD PRODUKTU	NÁZEV PRODUKTU	ZPŮSOB BALENÍ
14.010751	Zatahovací sáček 500x600, 10 mi, žlutý, HDPE	karton 50 rolí á 15 ks
14.015450	Zatahovací sáček 600x800, 15 mi, zelený, HDPE	karton 50 rolí á 10 ks
14.040151	Zatahovací sáček 500x600, 40 mi, černý, LDPE/R	karton 40 rolí á 15 ks
14.040155	Zatahovací sáček 600x800, 40 mi, černý, LDPE/R	karton 25 rolí á 10 ks
14.040310	Zatahovací sáček 600x800, 40 mi, modrý, LDPE/R	karton 25 rolí á 10 ks
15.045150	Zatahovací pytel 700x1000, 45 mi, černý, LDPE/R	karton 10 rolí á 25 ks
15.045300	Zatahovací pytel 700x1000, 45 mi, modrý, LDPE/R	karton 10 rolí á 25 ks

CERTIFIKOVANÉ PAROZÁBRANY

Fólie PYF-FOL 150 a PYF-FOL 200 jsou nevyztužené fólie na bázi z LDPE / HDPE (polyethylénu s nízkou / vysokou hustotou), používající se jako parozábrana. Harmonizovaná technická specifikace: EN 13984:2013


Jedná se o fólie, které se nejčastěji používají ve skladbách plochých střech na silikátové nosné konstrukce nebo střech se sklonem.

Jejich použitím dochází k omezení difúze vodních par do konstrukce. Fólie se zpravidla umísťují na interiérovou stranu tepelně-izolační vrstvy. Aby docházelo ke správné funkci těchto fólií, je potřeba zajistit zejména kvalitní a těsné provedení spojů fólie a její napojení na další ohraničující a prostupující konstrukce.


Aplikace

Pro pokládku a instalaci fólií je potřeba se řídit danými technologickými předpisy a postupy. Spojování jednotlivých pásů při pokládce se provádí s přesahem cca 100 mm a ke spojení se zpravidla používají speciální lepící pásky na bázi butylkaučuku. Styky pásů musí být čisté a suché. Provedený spoj musí být proveden vzduchotěsně a parotěsně.

Jednoplášťová střecha



Dvouplášťová střecha



Hodnoty a data uvedené v tomto technickém listě jsou založena na výsledcích laboratorních zkoušek a testů. Tyto hodnoty se mohou při aplikaci v praxi lišit, což je mimo naši kontrolu.		VÝROBEK	
		PYF-FOL 150	PYF-FOL 200
		Fólie 4 m × 50 m × 0,15 mm 200 m ²	Fólie 4 m × 50 m × 0,2 mm 200 m ²
PARAMETR/CHARAKTERISTIKA	ZKUŠEBNÍ PŘEDPIS/NORMA	HODNOTA	HODNOTA
Materiál		Polyethylen	Polyethylen
Šířka (m)	EN 1848-2	4,00 (± 2,5%)	4,00 (± 2,5%)
Délka (m)	EN 1848-2	50,00 (± 2,5%)	50,00 (± 2,5%)
Tloušťka (mm)	EN 1849-2	0,150 (± 10%)	0,200 (± 10%)
Plošná hmotnost (g/m ²)	EN 1849-2	139 (± 10%)	185 (± 15%)
Zjevné vady	EN 1850-2	bez zjevných vad	bez zjevných vad
Vodotěsnost pro vodu v kap. skup.	EN 1928	vyhovuje	vyhovuje
Propustnost vodní páry - faktor difúzního odporu μ - ekvivalentní difúzní tloušťka Sd	EN 1931	550 000 (± 50 000) 82,5 (± 7,5)	550 000 (± 50 000) 110 (± 7,5)
Max. tahová síla podélně (N/50 mm)	EN 12 311-2	100	140
Max. tahová síla příčně (N/50 mm)	EN 12 311-2	55	110
Podélné prodloužení (%)	EN 12 311-2	>250	>700
Příčné prodloužení (%)	EN 12 311-2	>330	>700
Odolnost proti protrhání příčně (N)	EN 12 310-1	60	85
Odolnost proti protrhání podélně (N)	EN 12 310-1	60	75
Reakce na oheň (třída)	EN 13 501 - 1	F	F

Víte, že našim stálým zákazníkům
vykrýváme objednávky z 95 %
již do 48 hodin?

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

FIXAČNÍ FÓLIE

Nebo také stretch fólie patří mezi nejpoužívanější ochranu jak při volné, tak paletové přepravě zboží. Fixační fólii dělíme dle způsobu použití na ruční, či strojní. Možno dodat v široké škále parametrů.

BUBLINKOVÁ FÓLIE, PŘÍŘEZY, SÁČKY A PYTLE

Bublinkové výrobky se používají na ochranu předmětů při jejich přepravě, či jiné manipulaci. Základní součástí této fólie jsou vzduchové bublinky, které chrání přepravované předměty před otřesy a nárazy. Standardně jsou vyrobeny z dvouvrstvé LDPE. Na zakázku lze upravit technické parametry a provedení bublinkové fólie.



RYCHLOZAVÍRACÍ SÁČKY

Rychlozavírací (zipové) sáčky se vyrábí z materiálu LDPE – polyethylen nebo tzv. igelit. Sáčky jsou praktickým obalem pro širokou škálu výrobků a zboží. Jsou vybaveny speciální lištou umožňující rychlé a bezpečné uzavření sáčku. Dodáváme je ve standardních rozměrech.

RYCHLOZAVÍRACÍ SÁČKY

KÓD PRODUKTU	NÁZEV PRODUKTU	ZPŮSOB BALENÍ
02.500000	Rychlozavírací sáček 40×60 mm, transparentní, LDPE/I.A	karton 10 balíčků á 100 ks, lišta bez průseku
02.500020	Rychlozavírací sáček 60×80 mm, transparentní, LDPE/I.A	karton 10 balíčků á 100 ks, lišta bez průseku
02.500040	Rychlozavírací sáček 70×100 mm, transparentní, LDPE/I.A	karton 10 balíčků á 100 ks, lišta bez průseku
02.500060	Rychlozavírací sáček 80×120 mm, transparentní, LDPE/I.A	karton 10 balíčků á 100 ks, lišta s dírkou
02.500080	Rychlozavírací sáček 100×150 mm, transparentní, LDPE/I.A	karton 10 balíčků á 100 ks, lišta s dírkou
02.500100	Rychlozavírací sáček 120×170 mm, transparentní, LDPE/I.A	karton 10 balíčků á 100 ks, lišta s dírkou
02.500120	Rychlozavírací sáček 150×220 mm, transparentní, LDPE/I.A	karton 10 balíčků á 100 ks, lišta s dírkou
02.500140	Rychlozavírací sáček 180×250 mm, transparentní, LDPE/I.A	karton 10 balíčků á 100 ks, lišta s dírkou
02.500160	Rychlozavírací sáček 200×300 mm, transparentní, LDPE/I.A	karton 10 balíčků á 100 ks, lišta s dírkou
02.500180	Rychlozavírací sáček 250×350 mm, transparentní, LDPE/I.A	karton 10 balíčků á 100 ks, lišta s dírkou
02.500200	Rychlozavírací sáček 300×400 mm, transparentní, LDPE/I.A	karton 10 balíčků á 100 ks, lišta s dírkou

MINIMALIZUJTE SVÉ NÁKLADY

NECHTE SI PORADIT OD PROFESIONÁLŮ

Jste odběratelem fólií, pytlů nebo sáčků z polyethylenového (PE) materiálu? Chcete poradit s výběrem vhodného obalového materiálu, případně prověřit své dodávky? Vzhledem k široké škále dnešní nabídky může být obtížné se ve všech artiklech přehledně orientovat. Využijte odborného poradenství jedné z předních firem na českém trhu s výrobky z PE materiálu. Nezávazně a především zcela ZDARMA Vám poskytneme profesionální poradenství. Identifikujeme přesné technické parametry, materiálové složení Vámi používaných výrobků a bude-li to možné, navrheme jejich optimalizaci.

JAK TO CELÉ PROBÍHÁ?

Kontaktujte nás a my k Vám vyšleme našeho produktového manažera. Ten zjistí, k čemu přesně daný artikl slouží, přeměří jeho parametry (šířka, délka, váha, počet kusů na roli, druh použitého materiálu, atd.). Následně Vám doporučí optimální řešení, kterým lze mnohdy ušetřit nemalé náklady!

NA CO SE ZAMĚŘÍME?

Šířka: Na první pohled jasný parametr. Vzhledem k rozměrům celého pytle nebo sáčku má však šířka zásadní vliv na konkrétní použití.

Délka: Vzhledem k faktu, že většinou bývá sáček či pytel delší, než širší, hraje tento parametr velice významnou roli. Ujistěte se, že Vámi používaná délka je opravdu dodržena a potřebná!

Síla: Zřejmě nejdůležitější parametr každého artiklu z PE materiálů. Jelikož mnozí odběratelé nemají možnost si přesnou sílu výrobků překontrolovat, dochází velmi často k jeho neefektivnímu využití nebo nedodržení požadovaných technických parametrů. Pomůžeme Vám, zjistit přesnou sílu produktu a jak s ní optimálně naložit.

Druh materiálu: Obecně je známý fakt, že polyethylen je prostě „igelit“. Jeho dělení je však mnohem složitější. Může se jednat o druhotnou surovinu (regranulát) nebo primární surovinu (I.A.). Kromě tohoto dělení lze přidávat různá aditiva (protiskluzové aditivum, UV ochranu, atd.). Jednotlivá provedení se následně mohou zásadním způsobem projevit na finální ceně, vlastnostech a způsobu využití.

Technické provedení: Má vliv na efektivní využití obalového materiálu.

Barva/Potisk: Barevné rozlišení i potisk může zefektivnit logistiku zboží, prezentaci firmy nebo výrobku a podobně.

Počet kusů: Návrh a kontrola optimálního ložení a počtu kusů v balení. Mnohdy lze tímto způsobem značně zefektivnit výrobu, usnadnit manipulaci, optimalizovat logistiku, skladové kapacity, atd.

Příměsí v materiálu: V dnešní době existuje celá řada přídavných aditiv zajišťující např. UV stabilizaci, protiskluznost nebo kluznost, antistatickou úpravu, barevnost, atd...

Zdravotní nezávadnost: Důležité především u výrobků, které přijdou do přímého styku s potravinami. Rozbor je nutný provádět laboratorně.

Víte, že procento reklamací
na naše výrobky je dlouhodobě
nižší než 0,02 %?



PYTLÍK, a.s.

Praha - Bečovská 1326/9
Praha 10 - Uhřetěves 104 00
+420 777 310 691, +420 777 310 092
pytlík_praha@pytlík.cz

Brno - Řípská 1153/20a
Brno 627 00
+420 777 310 778, +420 777 310 695
pytlík_brno@pytlík.cz

www.pytlík.cz

IČ: 26459990 DIČ: CZ26459990
společnost je zapsaná v OR vedeném městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 15550